

Leistungserklärung

Nr.: SG/2013-06/CA

SIBO - Gruppe GmbH & Co. KG	Datum: 29.06.2013	Blatt Nr.: 1/1
Mühlenschweg 7	EN 13813	
49090 Osnabrück	Calciumsulfatestrich (CA)	

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4

Verwendungszweck: Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen, als
Calciumsulfat-Fließestrich (CAF): sibofloor N

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Harmonisierte technische Spezifikationen	Kennzeichen zur Identifikation			
		80261499	80361599	80461699	80561799
Druckfestigkeitsklasse	EN 13813 : 2002 D	C 20	C 25	C 30	C 35
Biegezugfestigkeit	EN 13813 : 2002 D	F4	F5	F6	F7
Brandverhalten	EN 13813 : 2002 D	A 1	A 1	A 1	A 1
Freisetzung korrosiver Substanzen	EN 13813 : 2002 D	CA	CA	CA	CA
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 13813 : 2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD
pH-Wert	EN 13813 : 2002 D	> 7	> 7	> 7	> 7
Trittschallisolierung	EN 13813 : 2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD
Schallabsorption	EN 13813 : 2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD
Wärmedämmung	EN 13813 : 2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD
Chemische Beständigkeit	EN 13813 : 2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD

NPD: "No Performance Determined"

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Osnabrück, 04. Juli 2013
Ort, Datum


Unternehmen

SIBO-Gruppe
GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 7
49090 Osnabrück